

Karta katalogowa produktu

Stacjonarne rampy najazdowe RAMPLO

Kod produktu: VRO-1

Symbol producenta: RL-FX

Zapytaj o cenę




Stacjonarne rampy najazdowe umożliwiają wjazd lub wyjazd samochodów lub wózków widłowych do hal magazynowych, których posadzka jest na wysokości standardowych ram, czyli około 110-120 cm. Całość konstrukcji nośnej wykonana jest z elementów stalowych najwyższej jakości. Bieżnia najazdowa pokryta spawaną strukturą sieciową. Rampy wykonywane są w różnych wersjach pokrycia najazdów. Gwarancja na rampy wynosi 18 miesięcy. Istnieje możliwość wykonania rampy o innych wymiarach i parametrach.

Główne cechy:

- Wysokiej jakości wykonanie
- Najazdy ocynkowane odporne na korozję
- Szybka realizacja podstawowych modeli

Opis szczegółowy:

Modele ramp:



#	Model	Ładowność , tony	I	C	L	D	O	N
1	RL-FX-6000-80	6	8000	270	8270	2000	2230	1100/1200
2	RL-FX-6000-100	6	10000	270	10270	2000	2230	1100/1200
3	RL-FX-6000-120	6	12000	270	12270	2000	2330	1100/1200
4	RL-FX-8000-80	8	8000	270	8270	2000	2250	1100/1200
5	RL-FX-8000-100	8	10000	270	10270	2000	2250	1100/1200
6	RL-FX-8000-120	8	12000	270	12270	2000	2250	1100/1200
7	RL-FX-1000-0-80	10	8000	270	8270	2000	2270	1100/1200
8	RL-FX-1000-0-100	10	10000	270	10270	2000	2270	1100/1200
9	RL-FX-1000-0-120	10	12000	270	12270	2000	2270	1100/1200

* produkujemy również pojedyncze pochylnie — krótsze / dłuższe, szersze / węższe, wyższe / niższe, różna nośność i konfiguracja.

Dodatkowe opcje dla stacjonarnych ramp:

Zdejmowana dodatkowe barierki o wysokości 1100 mm -HR	Regulacja wysokości -HA	Para kółek do przemieszczania się na miejscu -WL
Barierki przeciwwstrząsowe -4WCH	Zdejmowana markiza nad jezdnią rampy (I-1000)*O -TC	Wybór innego koloru (standardowo jest kolor niebieski) -CLR

Specyfikacja techniczna:

Nośność	od 6 do 10 ton
Długość najazdu	od 8 do 12 metrów
Szerokość całkowita	od 2230 do 2270 mm
Standardowa wysokość	1100 / 1200 mm

BM Serwis Dział Handlowy i Sklep: ul. Gierdziejewskiego 5, 02-495 Warszawa	Adres rejestrowy: ul. Szekspira 4/75, 01-913 Warszawa	Telefon: +48 22 633 33 11 +48 22 633 33 44 +48 22 669 97 97 +48 22 663 96 96 Email: info@bmserwis.pl	NIP: PL 1180533163 REGON: 012758408 BDO: 000121458
--	--	--	---