BM serwis
Wyposażenie magazynów
Rok założenia 1997

Karta katalogowa produktu

Wózek paletowy do bel

Kod produktu: UZM-250BEL

Symbol producenta: WRU4-2500 do bel

Zapytaj o cenę

Wózki przeznaczone do przewozu bel papieru. Produkowane są na zamówienie. Istnieje możliwość wykonania różnych długości wideł.

- udźwig 1500 kg
- rolki najazdowe
- gwarancja 2 lata na zespół hydrauliczny
- szeroka sieć serwisowa
- posiada europejski znak bezpieczeństwa CE

- Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem wózków ZAKREM

Główne cechy:

- Produkcja polska
- Możliwość wykonania w każdych parametrach
- Gwarancja 30 miesięcy

Opis szczegółowy:

Wózek paletowy Zakrem WRU4 zaprojektowany do transportu bele i innych ładunków o kształcie walca — doskonałe rozwiązanie dla firm, które regularnie przemieszczają papierowe bele, szpule kabli, folie, rury lub inne cylindryczne elementy. Specjalna konstrukcja wideł oraz dodatkowe opcje konfiguracji umożliwiają wygodną i bezpieczną obsługę takich ciężkich towarów.

Przeznaczenie i zastosowanie

Ten model został stworzony z myślą o *transportowaniu produktów walcowatych*, które są trudne do obsługi tradycyjnym paleciakiem — przede wszystkim **belek papieru w drukarniach**, **szpul kabli w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej**, a także **beczek lub rolek folii** w magazynach i centrach logistycznych.

Konstrukcja i zalety

- **Specjalne widełki o większej szerokości i nietypowym rozstawie** — dopasowane do chwytania walcowatych ładunków i stabilnego ich unoszenia z podłoża.
- **Solidna rama wykonana z wysokiej jakości stali**, malowana proszkowo i zabezpieczona antykorozyjnie – odporna na częstą eksploatację w trudnych warunkach.
- **Hydrauliczny system podnoszenia i opuszczania**, który umożliwia płynną pracę przy nawet dużych obciążeniach.
- **Elementy obrotowo-wahliwe z łożyskami samosmarującymi**, co zwiększa trwałość i minimalizuje konieczność częstego serwisowania.

Kluczowe parametry techniczne

- **Udźwig maksymalny:** zwykle do około **1500–2300 kg** — w zależności od konfiguracji wózka i rodzaju bel.
- **Długość wideł:** standardowo od **800 mm do 1150 mm** z opcją dostosowania do nietypowych wymiarów.
- **Rozstaw wideł:** dopasowany do średnicy beli — ustalany przy zamówieniu.
- **Wysokość podnoszenia:** od ok. **115 mm do 200 mm** – typowy zakres dla kontaktu ze ładunkiem i jego transportu.
- **Koła kierujące:** średnica ok. **200 mm**, zapewniająca stabilność i dobre prowadzenie.

Komfort pracy i bezpieczeństwo

Wózek wyposażony jest w ergonomiczny dyszel oraz system, który zapewnia stabilne unoszenie walcowatych towarów bez ryzyka ich staczania się z wideł. To znacząco poprawia bezpieczeństwo pracy oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia cennych ładunków podczas transportu.

Specyfikacja techniczna:

Długość wideł:	do ustalenia
Rozstaw wideł:	zależnie od średnicy beli
Zakres podnoszenia:	od 115 mm do 200 mm
Udźwig:	1500 kg

BM Serwis
Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:
ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:
+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96
Email:
info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163
REGON: 012758408
BDO: 000121458