

BM serwis

Wypożyczenie magazynów

Rok założenia 1997

Karta katalogowa produktu



Wózek podnośnikowy masztowy WRP3-1004Mst

Kod produktu: WZM-020-WRP3-1004

Symbol producenta: WRP3-1004/Mst

**Zakres cen:
od 5280,00 zł do 5400,00 zł**

Ręczny **wózek podnośnikowy masztowy Zakrem WRP3-1004/Mst** to niezawodne i funkcjonalne urządzenie transportowe przeznaczone do **przemieszczania oraz układania ładunków paletowych w stosy**. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu mechanizmowi podnoszenia świetnie sprawdza się w magazynach, zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych.

Główne cechy:

- Produkcja polska
- Udźwig 1000 kg
- Podnoszenie na 1150 mm
- Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali
- Hydrauliczny mechanizm podnoszenia
- Precyzyjna regulacja opuszczania
- Zawór przeciążeniowy - bezpieczeństwo pracy
- Hamulce na kole sterującym

Opis szczegółowy:

Zastosowanie

Wózek idealnie nadaje się do:

- transportu i układania palet
- załadunku i rozładunku towarów z regałów i samochodów
- pracy w magazynach o ograniczonej przestrzeni
- codziennych procesów logistycznych wymagających podnoszenia ładunków do ok. 1,15 m

Najważniejsze zalety

Solidna, spawana konstrukcja

Trwała rama wykonana z wysokiej jakości stali zapewnia stabilność oraz długą żywotność wózka, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Hydrauliczny mechanizm podnoszenia

Wózek wyposażony jest w ręczną pompę hydrauliczną z dwiema prędkościami podnoszenia, co umożliwia szybkie podnoszenie lekkich ładunków oraz sprawne operowanie cięższymi.

Precyzyjna kontrola opuszczania

Specjalny zawór pozwala na bezstopniową regulację prędkości opuszczania wideł, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy operatora.

Zawór przeciążeniowy

Chroni urządzenie przed podnoszeniem ładunków przekraczających 1000 kg, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy.

Hamulce na kole sterującym

Umożliwia blokadę jazdy, co ułatwia manewrowanie i stabilizuje wózek podczas pracy z ładunkami.

Specyfikacja techniczna:

Udźwig maksymalny:	1000 kg
Wysokość podnoszenia:	~1150 mm
Minimalna wysokość wideł:	90 mm
Długość wideł:	1150 mm
Rozstaw zewnętrzny wideł:	520 mm
Szerokość całkowita:	800 mm
Długość całkowita:	1620 mm
Wysokość całkowita (z masztem):	1580 mm
Waga:	210 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163**REGON:** 012758408**BDO:** 000121458