

BM serwis

Wypożyczenie magazynów

Rok założenia 1997

Karta katalogowa produktu



Wózek podnośnikowy masztowy WRP3-1007Mst

Kod produktu: WZM-015MST

Symbol producenta: WRP3-1007/Mst

Zakres cen:
od 8770,00 zł do 8770,00 zł

Ręczny **wózek podnośnikowy masztowy Zakrem WRP3-1007/Mst** to wszechstronne i solidne urządzenie logistyczne, stworzone do **transportu oraz układania ładunków paletowych o niestandardowych wymiarach** dzięki regulowanemu rozstawowi wideł. Model ten sprawdza się doskonale w magazynach, halach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych oraz punktach załadunku i rozładunku.

Główne cechy:

- Produkcja polska
- Udźwig 1000 kg
- Podnoszenie na 1560 mm
- Regulowany rozstaw wideł
- Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali
- Precyzyjna regulacja opuszczania
- Zawór przeciążeniowy - bezpieczeństwo pracy
- Hamulce na kole sterującym

Opis szczegółowy:

Zastosowanie

Ten wózek idealnie nadaje się do:

- przemieszczania palet i ładunków po hali
- układania towarów w stosy
- załadunku i rozładunku ładunków na pojazdy
- obsługi ładunków nietypowych wymagających regulowanego rozstawu wideł
- pracy w magazynach, hurtowniach i zakładach produkcyjnych

Najważniejsze zalety

Regulowany rozstaw wideł

Unikalna funkcja pozwala na dopasowanie szerokości wideł do ładunków o niestandardowych wymiarach, także bardzo niskich palet dzięki minimalnej wysokości wideł 40 mm.

Hydrauliczny system podnoszenia

Ręczna pompa hydrauliczna z dwiema prędkościami umożliwi szybkie podnoszenie lekkich ładunków oraz sprawne operowanie cięższymi paletami.

Bezstopniowa regulacja opuszczania

Specjalnie zaprojektowany zawór zapewnia płynne i kontrolowane opuszczanie wideł, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

Zawór przeciążeniowy

Chroni urządzenie przed podnoszeniem ładunków cięższych niż 1000 kg, co zapobiega uszkodzeniom i zwiększa bezpieczeństwo operatora.

Hamulce na kole sterującym

Blokada jazdy poprawia stabilność i ułatwia manewrowanie wózkiem, zwłaszcza przy pracy z ładunkami na większych wysokościach.

Specyfikacja techniczna:

Udźwig maksymalny:	1000 kg
Wysokość podnoszenia:	~1560 mm
Minimalna wysokość wideł:	40 mm
Rozstaw zewnętrzny wideł:	950 mm (max)
Szerokość całkowita:	1550 mm
Wysokość całkowita (z masztem):	1980 mm

Waga:

~344 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmservis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458