


## Karta katalogowa produktu



# Maty czyszczące do kół ProfilGate®

**Kod produktu:** EHE

**Symbol producenta:** ProfilGate®

**Zapytaj o cenę**

### **ProfilGate® - profesjonalne rozwiązania do czyszczenia stref wejściowych i przejazdowych**

ProfilGate® to innowacyjny, mechaniczny system czyszczenia stref wejściowych oraz przejazdowych, zaprojektowany do usuwania brudu, pyłu i zanieczyszczeń przenoszonych przez koła pojazdów (wózki widłowe, paletowe, AGV/AMR) oraz obuwie. Jego opatentowane szczotki mechanicznie usuwają nawet do 80-90 % zanieczyszczeń jeszcze przed wejściem na halę produkcyjną lub magazynową. Rozwiązania ProfilGate® są dostępne w wersjach suchej (mechanicznej), *aqua* (z możliwością mycia i dezynfekcji) oraz dedykowanych do specyficznych potrzeb produkcyjnych i higienicznych. Systemy te działają bez zasilania, minimalizują koszty sprzątnięcia, poprawiają bezpieczeństwo i pomagają utrzymać wysoką jakość środowiska produkcyjnego.

### **Główne cechy:**

- Redukcja zanieczyszczeń – ProfilGate® usuwa do 80-90 % brudu zanim przedostanie się dalej do hali
- Niższe koszty sprzątnięcia – mniejsze zużycie środków czystości i rzadziej przeprowadzane sprzątnięcie ręczne.
- Poprawa bezpieczeństwa – czystsze podłoże

redukuje ryzyko poślizgów i uszkodzeń podłogi.

- Wsparcie higieniczne i certyfikacji – modele z opcją dezynfekcji pomagają spełniać wymagania norm higienicznych (np. BRC, IFS).
- Bez zasilania elektrycznego – działanie mechaniczne oznacza niskie koszty eksploatacji i prostotę instalacji.

## Opis szczegółowy:

### ProfilGate® - kompleksowe rozwiązania do kontroli zanieczyszczeń w przestrzeniach przemysłowych

Systemy czyszczenia ProfilGate® to zaawansowane rozwiązania przemysłowe zaprojektowane z myślą o redukcji i kontroli zanieczyszczeń przenoszonych do stref produkcyjnych, logistycznych i magazynowych przez pojazdy oraz personel. Dzięki opatentowanej konstrukcji szczotek systemy te efektywnie usuwają zanieczyszczenia z opon, rolek, kół oraz podeszw obuwia, zatrzymując je jeszcze w strefie wejściowej lub przejazdowej, co **znacząco zmniejsza rozprzestrzenianie brudu i poprawia wizualną oraz techniczną czystość obszarów produkcyjnych.**

### Jak działa ProfilGate®?

ProfilGate® wykorzystuje mechaniczny system szczotek o specjalnym ułożeniu i napięciu, które wchodzi w bezpośredni kontakt z kołami i podeszwami. Gdy pojazd lub osoba przejeżdża przez strefę czyszczenia, brud jest skutecznie usuwany dzięki ruchowi szczotek i grawitacyjnemu opadaniu zanieczyszczeń do osadnika pod kratownicą. Cały proces odbywa się **bez konieczności zasilania elektrycznego** — co oznacza niskie koszty eksploatacji i łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą.

### Typy rozwiązań ProfilGate®

**ProfilGate® Go** – podstawowy system do usuwania brudu z obuwia i kół w strefach wejściowych oraz przejazdowych. Idealny tam, gdzie priorytetem jest szybkie ograniczenie zanieczyszczeń bez użycia energii zewnętrznej.

**ProfilGate® Aqua / i-series Aqua** – wersje z możliwością **czynnego czyszczenia i dezynfekcji**. Zawierają stalowe wanny z płynem czyszczącym oraz specjalne kratownice z włosiem, które transportują płyn do szczelin opon i podeszw. To rozwiązanie szczególnie polecane w branżach wymagających wysokiej higieny (np. spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej).

**ProfilGate® DryZone** – moduły dedykowane do **redukcji wilgoci po mokrym czyszczeniu**, absorbujące nadmiar wody z kół i obuwia, co zmniejsza ryzyko poślizgów i zwiększa bezpieczeństwo.

**Specjalistyczne kratownice i modele dopasowane do ruchu wewnętrznego / zewnętrznego**, rozmiarów opon czy typu transportu — dostępne według potrzeb konkretnej instalacji.

#### BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:  
ul. Gierdziejewskiego 5,  
02-495 Warszawa

#### Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,  
01-913 Warszawa

#### Telefon:

+48 22 633 33 11  
+48 22 633 33 44  
+48 22 669 97 97  
+48 22 663 96 96

**NIP:** PL 1180533163

**REGON:** 012758408

**BDO:** 000121458

**Email:**

info@bmservis.pl