

Karta katalogowa produktu



Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin - 10 - 44 kW

Kod produktu: GMR

Symbol producenta: BCED

Zakres cen:
od 2150,00 zł do 3650,00 zł

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin MASTER o mocy od 10 do 44 kW to wydajne i mobilne urządzenia przeznaczone do szybkiego ogrzewania pomieszczeń o różnej kubaturze. Dzięki wysokiej sprawności całe wytworzone ciepło pozostaje w ogrzewanej przestrzeni, co zapewnia natychmiastowy efekt grzewczy i efektywne wykorzystanie paliwa. Solidna konstrukcja oraz prosta obsługa gwarantują niezawodną pracę w wymagających warunkach, takich jak hale magazynowe, warsztaty, obiekty przemysłowe czy place budowy. To praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do tymczasowego oraz interwencyjnego ogrzewania, przy zachowaniu odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

Główne cechy:

- Wysoka moc grzewcza: zakres od 10 do 44 kW – do małych i dużych kubatur.
- 100% wydajności – całe ciepło pozostaje w ogrzewanym pomieszczeniu.
- Szybki przyrost temperatury – natychmiastowy efekt grzewczy
-

Mobilna konstrukcja – łatwy transport i
ustawienie w dowolnym miejsc


- Prosta obsługa i niezawodna praca w trudnych warunkach

Opis szczegółowy:

		GMR-010	GM R-0 11
Wydajność	kW	10	20
Przepływ powietrza	m ³ /h	280	400
Zasilanie	V/ Hz	220-240/50	220 -24 0/5 0
Prąd znamieniowy	A	0,35	0,8
Pojemność zbiornika	l	15	19
Zużycie paliwa	kg/ h	0,8	1,6
Temp. wydmuchu	°C	175	250
Waga netto/brutto	kg	17/19	17/ 19
Akcesoria			
GMR-014	4103.925	Zestaw kół	do B35CED i B70CED
GMR-015	TH5	termostat pomieszczeniowy	z kablem 3m

- Silnik chroniony przed wysoką temperaturą
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Możliwość podłączenia termostatu w pomieszczeniu

- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik oleju w zestawie
- Zestaw kół do GMR-012 i GMR-013 w komplecie
- Obudowa trwale malowana proszkowo
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Urządzenie łatwe do transportu
- Duży przepływ powietrza
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika i filtr ssania



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj	niskociśnieniowa - bez odprowadzenia spalin
Paliwo	olej napędowy / opałowy
Zbiornik paliwa	metalowy
Temperatura wydmuchu	175 st. C (20 cm)
Zapłon	elektroda

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458