

Karta katalogowa produktu



Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin - 48-111 kW

Kod produktu: GMR-02

Symbol producenta: B

Zakres cen:
od 4790,00 zł do 9850,00 zł

Nagrzewnice olejowe o zwiększonej mocy od 48 do 111 kW to profesjonalne urządzenia przeznaczone do ogrzewania dużych kubatur, takich jak hale magazynowe, obiekty przemysłowe, namioty techniczne czy place budowy. Dzięki wysokiej wydajności cieplnej umożliwiają szybkie i skuteczne podniesienie temperatury nawet w trudnych warunkach. Solidna, przemysłowa konstrukcja oraz wydajne wentylatory zapewniają efektywną dystrybucję ciepłego powietrza na dużą odległość. To niezawodne rozwiązanie do intensywnej, ciągłej pracy wszędzie tam, gdzie wymagane jest mocne i stabilne źródło ogrzewania.

Główne cechy:


- Wysoka moc grzewcza: zakres od 48 do 111 kW – do małych i dużych kubatur.
- 100% wydajności – całe ciepło pozostaje w ogrzewanym pomieszczeniu.
- Szybki przyrost temperatury – natychmiastowy efekt grzewczy
- Mobilna konstrukcja – łatwy transport i ustawienie w dowolnym miejscu
- Prosta obsługa i niezawodna praca w trudnych

Opis szczegółowy:

		GMR-020	GM R-0 21
Wydajność	kW	48	65
Przepływ powietrza	m3 /h	1550	300 0
Zasilanie	V/ Hz	220-240/50	220 -24 0/5 0
Prąd znamieniowy	A	1,5	2,3
Pojemność zbiornika	l	36	65
Zużycie paliwa	kg/ h	3,8	5,2
Waga netto/brutto	kg	30/34	57/ 76
Akcesoria			
GMR-023	4031.120	podgrzewacz paliwa	do B230 i B360
GMR-015	4150.105	termostat pomieszczeniowy	z kablem 3m

- Termostat przegrzania
- Wysokiej jakości pompa paliwa
- Termostat wychłodzenia (oprócz B180)
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
- Możliwość podłączenia termostatu w pomieszczeniu
- Możliwość podłączenia podgrzewacza paliwa (oprócz modelu B180)
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Silnik chroniony przed wysoką temperaturą
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik za wskaźnikiem poziomu oleju (oprócz modelu B180)

- Zestaw kół w standardzie
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Duży przepływ powietrza
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika i filtr ssania



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj	wysokociśnieniowa - bez odprowadzenia spalin
Paliwo	olej napędowy / opałowy
Zbiornik paliwa	metalowy
Zapłon	podwójne elektrody

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458