

## Karta katalogowa produktu



# Krótki elektryczny wózek paletowy 15-EZ 800 mm/1000 mm

Kod produktu: WEP-15ez-kr

Symbol producenta: EP EPT15-EZ

**Zakres cen:**  
**od 4080,00 zł do 4080,00 zł**

**EP EPT15-EZ** to niewielki, elektryczny wózek paletowy o udźwigu **do 1500 kg**, zaprojektowany z myślą o sprawnym transporcie ładunków w miejscach, gdzie liczy się kompaktowa konstrukcja i łatwe manewrowanie. Dostępne widły o długości **800 lub 1000 mm** pozwalają wygodnie pracować ze skrzyniopaletami, podczas załadunku i rozładunku samochodów dostawczych oraz w ciasnych przestrzeniach magazynowych.

### Główne cechy:

- Darmowa wysyłka
- Udźwig 1500 kg
- Widły 800 mm lub 1000 mm
- Elektryczna jazda i podnoszenie
- 4 tryby jazdy dopasowane do różnych warunków pracy
- Ulepszony tryb żółwia do precyzyjnego manewrowania
- Bateria litowo-jonowa 20 Ah
- Mała waga urządzenia (115 kg)

## Opis szczegółowy:

---

# Krótki elektryczny paleciak EPT15-EZ - widły 800 lub 1000 mm

**EP EPT15-EZ w wersji z krótkimi widłami** to niewielki i zwrotny elektryczny wózek paletowy stworzony do zastosowań, w których klasyczne widły o długości 1150 mm mogą utrudniać pracę. Elektryczny napęd jazdy i podnoszenia oraz **udźwig wynoszący do 1500 kg** pozwalają na szybki i komfortowy transport palet bez wysiłku charakterystycznego dla ręcznych wózków paletowych.

W zależności od potrzeb wózek może zostać wyposażony w **widły o długości 800 lub 1000 mm**. Krótsza konstrukcja ułatwia wykonywanie manewrów na samochodach dostawczych, podczas obsługi krótszych palet i skrzyniopalet, a także w ciasnych alejkach oraz ograniczonych strefach roboczych.

EP EPT15-EZ zachowuje funkcjonalność standardowej wersji modelu, a zastosowanie krótszych widel sprawia, że **jeszcze lepiej sprawdza się w miejscach, gdzie ograniczona przestrzeń wymaga maksymalnej zwrotności i precyzji prowadzenia**.

## 4 tryby pracy wózka + udoskonalony tryb żółwia

EP **EPT15-EZ z krótkimi widłami** oferuje **cztery ustawienia prędkości jazdy**, które pozwalają dostosować sposób prowadzenia wózka do aktualnych warunków oraz wykonywanej pracy. Operator może w prosty sposób wybrać odpowiedni tryb, zależnie od dostępnej przestrzeni i dystansu, jaki musi pokonać.

- **Tryb precyzyjny** – przeznaczony do dokładnego manewrowania w ograniczonej przestrzeni, np. podczas pracy na samochodzie dostawczym, przy rampie z windą załadowniczą czy pomiędzy regałami.
- **Tryb średni** – optymalny do standardowych zadań magazynowych oraz transportowania ładunków na krótkich odcinkach.
- **Tryb szybki** – pozwala sprawnie przemieszczać się na większych dystansach, np. na terenie magazynu lub hali produkcyjnej.
- **Tryb żółwia z udoskonaloną funkcją** – umożliwia prowadzenie wózka przy **dyszlu ustawionym pionowo**, co znacząco ułatwia pracę w wyjątkowo ciasnych miejscach.

Na szczególną uwagę zasługuje sposób obsługi **trybu żółwia**. Przycisk aktywujący tę funkcję został umieszczony bezpośrednio przy potencjometrze jazdy, dzięki czemu operator może szybko włączyć ją bez przerywania wykonywanego zadania. Po aktywowaniu tryb pozostaje włączony bez potrzeby stałego naciskania przycisku.

Takie rozwiązanie zwiększa wygodę obsługi i pozwala na **bardziej precyzyjne sterowanie wózkiem podczas manewrowania w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach**.



## Bateria litowo-jonowa

Wózek **EP EPT15-EZ** w podstawowej wersji wyposażony jest w **akumulator litowo-jonowy o pojemności 20 Ah** oraz zewnętrzną ładowarkę. Zastosowana bateria nie wymaga dodatkowej obsługi i może być wygodnie ładowana przy użyciu standardowego gniazda elektrycznego **230 V**.

Na jednym akumulatorze wózek może pracować przez około **4 godziny**, w zależności od intensywności użytkowania i warunków pracy. Za kontrolę parametrów baterii odpowiada **system BMS**, który monitoruje jej pracę oraz proces ładowania. Pomaga to ograniczyć ryzyko niewłaściwego użytkowania akumulatora i korzystnie wpływa na jego trwałość.

### Specyfikacja techniczna:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Producent:</b>             | EP                |
| <b>Model:</b>                 | EPT15-EZ          |
| <b>Udźwig:</b>                | 1500 kg           |
| <b>Długość konstrukcji:</b>   | 1200 /1400 mm     |
| <b>Szerokość konstrukcji:</b> | 590 mm            |
| <b>Wysokość konstrukcji:</b>  | 1190 mm           |
| <b>Długość wideł:</b>         | 800 /1000 mm      |
| <b>Waga:</b>                  | 115 kg            |
| <b>Bateria</b>                | 24/20 Li-ion V/Ah |

#### BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:  
ul. Gierdziejewskiego 5,  
02-495 Warszawa

#### Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,  
01-913 Warszawa

#### Telefon:

+48 22 633 33 11  
+48 22 633 33 44  
+48 22 669 97 97  
+48 22 663 96 96

#### Email:

info@bmserwis.pl

**NIP:** PL 1180533163

**REGON:** 012758408

**BDO:** 000121458