

Waga paletowa

Typ : KPZ 1

Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Bez potrzeby konserwacji

Długi okres użytkowania


Solidna

Niedroga

Mobilna



Opcja



Wymiar w mm

Niemiecka jakość konstrukcji
(wersja farmaceutyczna na zapytanie)
Zakres ważenia od 0 do 15.000kg

Waga paletowa KPZ 1 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor, z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu.

Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry. **Panel sterujący:** panel sterujący typ KPZ 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego)

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, Deklaracja zgodności CE.

Typ	Nośność	Działka	Wymiar mm	Do legalizacji	Nr art.
KPZ 1EM	600/1200 kg	200/500 g	840 x 1260	TAK 	1SM00000120E
KPZ 1E	1500 kg	500 g	840 x 1260	TAK 	1S000000150E
KPZ 1E	2000 kg	1000 g	840 x 1260	TAK 	1S000000200E
KPZ 1M	1000/2000 kg	200/500 g	840 x 1260	NIE	1SM000002000
KPZ 1EM	1500/3000 kg	500/1000 g	840 x 1260	TAK 	1SM00000300E
KPZ 1E	3000 kg	1000 g	840 x 1260	TAK 	1S000000300E
KPZ 1M	3000/6000 kg	1000/2000 g	840 x 1260	NIE	1SM000006000
KPZ 1E	6000 kg	2000 g	840 x 1260	TAK 	1S000000600E

W wyżej wymienionych produktach KPZ stosuje tylko legalizowane komponenty

Inne wymiary, nośności, opcje oraz działki na zapytanie.

Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie

Opcja: możliwość podłączenia do systemu kas fiskalnych!



**2 zakresy
ważenia**

Konstrukcja: Profil zamknięty 120 x 60mm, czarna malowana proszkowo (również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej). Wymiary zewnętrzne: 1260 x 840mm. z uchwytem ręcznym: 1340mm, wymiary wewnętrzne: 1140 x 600mm. Waga z rolkami i uchwytem do komfortowego transportu. Kabel do panelu sterującego o długości 5 metrów osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Możliwość dostarczenia innych wymiarów.



Panel sterujący typ KPZ 51E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm,
z podświetleniem tła
z symbolami statusu,
duże przyciski obsługi,
kontrola wartości zadanej

Panel sterujący typ KPZ 51E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Optymalne warunki pracy w temperaturach od -10°C do +40°C.

Funkcje : ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego

Wyświetlacz : ustawianie zera, ciężar brutto-/netto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP67, OIML C3.
Dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.

Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)

W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.

Gwarancja: 24 miesiące


Prosimy o kontakt, sprostamy Państwa wysokim oczekiwaniom




Opcje




Zawieszana płyta wagowa z rampą wjazdową




Zawieszana płyta wagowa z uchwytami i rampą wjazdową, specjalny wymiar, nośność 3000kg




Dodatkowa płyta ważąca do ważenia małych elementów



Poszerzona powierzchnia do większych palet




Stojak umożliwiający łatwiejszy transport wagi



Wjechać wózkiem podnośnikowym pod stojak, podnieść i postawić w innym miejscu.

Stojak przymocowany do wagi umożliwiający łatwiejszy transport



Chwycić za uchwyt stojaka, przechylić i odjechać

Inne wymiary, nośności oraz opcje na zapytanie.

Opcje

Wagi paletowe KPZ 1

Opcje/ Dodatkowa opłata	Nr art.
Panel sterujący:	
Dostawa bez panelu sterującego KPZ 51E-8	1251E8OHNE00
Panel sterujący do KPZ 51E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk	120030000000
Panel sterujący KPZ 56E-1, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary (brak ustawień wielozakresowości)	120324000000
Panel sterujący KPZ 51E-9-1, obudowa ze stali szlachetnej (IP 67) zliczanie sztuk (brak możliwości podłączenia drukarki)	1251E9100000
Panel sterujący KPZ 51E-9-2, obudowa ze stali szlachetnej IP67, tara, netto/brutto, HIGH/OK./LOW, 10 pamięci	1251E9200000
Drukarki: (opcje / dopłata) + cena za złącze	
Drukarka igłowa typ FAVORIT PLUS do paneli ster. KPZ 51E-8, KPZ 56E-1	120024000000
Drukarka igłowa typ DR 3-1 do paneli ster. KPZ 51E-*, KPZ 56E-1	120035100000
Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR 2 do KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2	120034000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 2 na specjalne zamówienie	204333100000
Złącza/ wyjścia przekaźnikowe (opcje / dopłata)	
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-8	123070000000
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-9-1	123071000000
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-9-2	123072000000
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-1	123080000000
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-1, data i godzina	204300070000
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-8	120029001000
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-9-2	120029002000
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS232	120040000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	51E003340000
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-8	120005000000
Konstrukcje-Opcje /dopłata	
Stojak do panelu sterującego KPZ 51E -8, KPZ 56E-1	1S0200000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 51E-8, KPZ 56E-1	1S0020000000
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 51E-8, 56E-1, 51E-9-1, 51E-9-2	120040000000
Legalizacja dla wag: (dopłata)	
od 550kg do 3.000kg	300116000000
Od 3.050kg do 10.000kg	300117000000

Opakowanie:			
Typ	Nośność	Wymiary	Waga
KPZ 1	do 3000kg	130 x 84 x 50 cm,	80 kg

Koszty transportu na zapytanie.

Inne wymiary, nośności oraz opcje na zapytanie.