

Waga platformowa

Typ: KPZ 2

Do eksploatacji w ruchu ciągłym
Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów

Solidna. Niedroga. Mobilna.


Bez potrzeby konserwacji

Długi okres użytkowania.




Możliwość wyboru:

Do bel



Z możliwością podjazdu



Z otwieraną szalką



Opcje: Prosimy o kontakt, sprostamy Państwa wysokim oczekiwaniom.

Niemiecka jakość konstrukcji
(wersja farmaceutyczna na zapytanie)
Zakres ważenia od 0 do 30.000 kg

KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE I DOBRE !!


Waga platformowa KPZ 2 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Platforma przemysłowa wysokiej jakości o długim okresie użytkowania, bardzo solidna i stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej. **Czujniki tensometryczne:** wysokiej jakości tensometry DMS. **Panel sterujący:** panel sterujący typ KPZ 52E-8 lub 51-18 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego). **Zaświadczenie:** dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE, wersja do legalizacji.

Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Legalizacja	Wymiary w mm	Nr art.
KPZ 2E	300 kg.	100 g.	KPZ 52E-8	TAK 	800 x 800 x 95	2S000808030E
KPZ 2E	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S000808060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM00808120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S000808150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S000808200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 52-18	NIE		2SM008082000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM00808300E
KPZ 2E	300 kg.	100 g.	KPZ 52E-8	TAK 	1000 x 1000 x 95	2S001010030E
KPZ 2E	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001010060E
KPZ 2ME	600/1200kg	200/500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01010120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001010150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001010200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 52-18	NIE		2SM010102000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01010300E
KPZ 2E	300 kg.	100 g.	KPZ 52E-8	TAK 	1250 x 830 x 95	2S001208030E
KPZ 2E	600kg	200 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001208060E
KPZ 2ME	600/1200kg	200/500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01208120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001208150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001208200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 52-18	NIE		2SM012082000
KPZ 2ME	1500/3000kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01208300E
KPZ 2E	300 kg.	100 g.	KPZ 52E-8	TAK 	1250 x 1000 x 95	2S001210030E
KPZ 2E	600kg	200 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001210060E
KPZ 2ME	600/1200kg	200/500g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01210120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001210150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001210200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 52-18	NIE		2SM012102000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01210300E
KPZ 2E	300 kg.	100 g.	KPZ 52E-8	TAK 	1250 x 1250 x 95	2S001212030E
KPZ 2E	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001212060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01212120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001212150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001212200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 52-18	NIE		2SM012122000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01212300E
KPZ 2E	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	TAK 	1250 x 1500 x 95	2S001215060E
KPZ 2ME	600/1200kg	200/500g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01215120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001215150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2S001215200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 52-18	NIE		2SM012152000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	TAK 		2SM01215300E

Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Legalizacja	Wymiary w mm	Nr art.
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 1500 x 95	2S001515150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	Tak 		2S001515200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	KPZ 51-18	Nie		2SM015152000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	Tak 		2SM01515300E
KPZ 2M	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52-18	Nie		2SM015153000
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 1500 x 165	2S001515600E
KPZ 2	6000 kg	2000 g	KPZ 52-18	Nie		2S0015156000
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 2000 x 130	2S001520150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	Tak 		2S001520200E
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	Tak 		2SM01520300E
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 2000 x 165	2S001520600E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak 	2000 x 2000 x 130	2S002020150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	KPZ 52E-8	Tak 		2S002020200E
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-8	Tak 		2SM02020300E
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	KPZ 52E-8	Tak 	2000 x 2000 x 165	2S002020600E

Konstrukcja: stalowa, spawana rama z profilem z poprzecznym wzmocnieniem i solidną płytą z blachy ryflowanej, czarna malowana proszkowo (możliwość dostarczenia również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej). **Konstrukcja:** Profil zamknięty 120 x 60mm. Wymiary zewnętrzne: 1260 x 840mm. z uchwytem ręcznym: 1340mm, wymiary wewnętrzne: 1140 x 600mm. Waga z rolkami i uchwytem do komfortowego transportu. Kabel do panelu sterującego: długość 5m osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Możliwość dostarczenia innych wymiarów.

Jakość konstrukcji KPZ



Wyświetlacze:



Panel sterujący typ KPZ 52E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25mm,
z podświetleniem tła
z symbolami statusu,
duże przyciski obsługi,
kontrola wartości zadanej

Panel sterujący typ KPZ 52E-8 (stosowany w wersji z legalizacją) łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Warunki pracy w temperaturach od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$.



Panel sterujący typ KPZ 52-18

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 30mm,
z podświetleniem tła
z symbolami statusu,
duże przyciski obsługi,

Panel sterujący typ KPZ 52-18 (stosowany w wersji bez legalizacji) łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Warunki pracy w temperaturach od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$.

Funkcje: ustawianie zera, przełączenie brutto/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego

Funkcje: ustawianie zera, przełączenie brutto/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcji testu samoczynnego

Wyświetlacz: ustawianie zera, ciężar netto/brutto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry typ KPZ 502E-2 DMS, IP67, OIML C3.
Dopuszczenie do legalizacji EU klasa.


Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)

W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.

Gwarancja: 24 miesiące

Waga platformowa KPZ 2, platforma przemysłowa wysokiej jakości o długim okresie użytkowania, bardzo solidna i stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3. Panel sterujący: typ KPZ 52E-8 lub 51-18 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego) z 5 m kablem podłączeniowym osłoniętym po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE. Wersja do legalizacji.

Wmontowanie / Ramy do osadzenia w fundamencie dla KPZ 2

Opis rysunku numer 1 = Otwór na wyprowadzenie kabla

Wymiary około w mm:

Rama do KPZ 2	A	B	C	D	H	Nr art.
800 x 800 do 3000kg	920	820	920	820	120	25S008083000
830 x 1250 do 3000kg	1370	1270	950	850	120	25S008123000
1000 x 1000 do 3000kg	1120	1020	1120	1020	120	25S010103000
1000 x 1250 do 3000kg	1370	1270	1120	1020	120	25S010123000
1250 x 1250 do 3000kg	1370	1270	1370	1270	120	25S012123000
1250 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1370	1270	120	25S012153000
1500 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1620	1520	120	25S015153000
1500 x 1500 / 6000kg	1620	1520	1620	1520	175	25S015156000
1500 x 2000 do 3000kg	2120	2020	1620	1520	150	25S015203000
1500 x 2000 / 6000kg	2120	2020	1620	1520	175	25S015206000
2000 x 2000 do 3000kg	2120	2020	2120	2020	150	25S020203000
2000 x 2000 / 6000kg	2120	2020	2120	2020	175	25S020206000

Minimalna wielkość wykopu = A+160 mm x C+160 mm

Inne wymiary, nośności oraz opcje na zapytanie.


KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE I DOBRE !!



Opcje

Rampa do KPZ 2



Wymiary około w mm:

Najazd do KPZ 2	A	B	Nr art.
KPZ 2 800 x 800 mm do 3000kg	800	800	21S008083000
KPZ 2 830 x 1250 mm do 3000kg	830	800	21S008093000
KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3000kg	1000	800	21S008103000
KPZ 2 1000 x 1250 mm do 3000kg	1000	800	21S008103000
KPZ 2 1250 x 1250 mm do 3000kg	1250	800	21S008123000
KPZ 2 1250 x 1500 mm do 3000kg	1250	800	21S008123000
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3000kg	1500	800	21S008153000
KPZ 2 1500 x 1500 mm - 6000kg	1500	1500	21S015156000
KPZ 2 1500 x 2000 mm do 3000kg	1500	1500	21S015153000
KPZ 2 1500 x 2000 mm - 6000kg	1500	1500	21S015156000
KPZ 2 2000 x 2000 mm do 3000kg	2000	1500	21S015203000
KPZ 2 2000 x 2000 mm - 6000kg	2000	1500	21S015206000

Inne wymiary, nośności oraz opcje na zapytanie.

Opcje




Wagi paletowe KPZ 2

Opcje za dodatkową opłatą	Nr Art.
Panele sterujące zamiast panelu KPZ 52E-8	
Panel sterujący do KPZ 52E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk	1252E8100000
Panel sterujący KPZ 56E-3, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 51E-9-2, IP67, obudowa stal szlachetna, 10 pamięci. HIGH/OK./LOW	1251E9200000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18	
Panel sterujący KPZ 52E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk	1252E8100000
Panel sterujący KPZ 56E-3, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk	1251E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-9-2, IP67, obudowa stal szlachetna, 10 pamięci. HIGH/OK./LOW	1251E9200000
Panel sterujący KPZ 58-2 ważenie referencyjne 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	582000000000
Drukarki + cena za złącze	
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm.	120039000000
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm. z datą i godz.	120039100000
Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR 2 do paneli ster. KPZ 56E-3, KPZ 51E-9-2	120034000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 2 na specjalne zamówienie	204333100000
Złącza / wyjście przekaźnikowe	
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-8	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-9-2	1251E9200100
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3, datą i godziną	1256E3000200
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	1252E8000300
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-9-2	1251E9200300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS232	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	120005000000
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 51E-9-2	120040000000
Legalizacja	
Od 550 kg do 3.000 kg	300116000000
Od 3.050 kg do 10.000 kg	300117000000
Opcje konstrukcji	
Stojak do panelu sterującego KPZ 52E -8, KPZ 56E-3	1S0200000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0020000000

Wymiary opakowania

Typ	Nośność	Wymiary w cm	Waga
KPZ 2 800 x 800	Do 3000 kg	80 x 120 x 50 cm, 80 kg	60 kg
KPZ 2 1000 x 1000	Do 3000 kg	130 x 100 x 50 cm, 100 kg	80 kg
KPZ 2 1250 x 1250	Do 3000 kg	130 x 135 x 50 cm, 135 kg	115 kg
KPZ 2 1250 x 1500	Do 3000 kg	130 x 160 x 50 cm, 160 kg	130 kg
KPZ 2 1500 x 1500	Do 3000 kg	160 x 160 x 50 cm, 190 kg	160 kg
KPZ 2 1500 x 2000	Do 3000 kg	160 x 210 x 60 cm, 330 kg	275 kg
KPZ 2 1500 x 2000	Do 6000 kg	160 x 210 x 60 cm, 385 kg	330 kg
KPZ 2 2000 x 2000	Do 6000 kg	210 x 210 x 60 cm, 490 kg	420 kg

KPZ wagi podłogowe

		
		
Czy możemy rozwiązać Twój problem z ważeniem ?		 www.kpzwaagen.de